



Prehľad sortimentu diamantových kotúčov na rezanie za sucha

Tím TYROLIT

TYROLIT je jedným z popredných svetových výrobcov brúsnych a obrábacích nástrojov, ako aj popredný dodávateľ systémov pre stavebníctvo.

Od roku 1919 vyrábame naše inovatívne nástroje ako dôležitý príspevok k technologickému rozvoju v mnohých priemyselných odvetviach. TYROLIT ponúka riešenie brúsenia na mieru pre rôzne aplikácie, ako aj komplexný sortiment štandardných nástrojov pre zákazníkov z celého sveta.

Rodinný podnik so sídlom v Schwaze (Rakúsko) spája silné stránky, ktoré sú súčasťou dynamickej skupiny Swarovski so storočnou hodnotou individuálnych podnikových a technologických skúseností.



TYROLIT centrála v Schwaz (Austria)

Fakty a čísla



80,000+
produktov



29
výrobné závody



4,600+
zamestnancov celosvetovo



37
predajné miesta



500+
celosvetové patenty


Predajné spoločnosti v Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the UAE, the UK and the USA. Distribútori v 65 ďalších krajinách.

Obsah

Nový sortiment PREMIUM rezanie na sucho	04
Odporúčanie aplikácie PREMIUM Diamantové kotúče na sucho	08
Diamantové kotúče na rezanie za sucha PREMIUM	12
Diamantové kotúče na rezanie za sucha STANDARD a BASIC	19

Piktogramy

-  Uhlová brúska
-  TGD® –TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION
-  Benzínová rezačka
-  Rezač spár
-  Iba pre elektrické stroje



Nové funkcie, nový dizajn, absolútna kvalita

Práve pri príležitosti 100. výročia založenia spoločnosti TYROLIT sme zrevidovali existujúcu škálu rezania diamantom za sucha s ohľadom na vlastnosti produktu, užívateľskú prívetivosť a dizajn.

Výsledky sú perfektne sa hodiace a všeobecne použiteľné nástroje pre všetky bežné stavebné materiály. Do konca roku 2020 sa budú neustále zavádzať inovácie, ktoré nahradia súčasný sortiment.



Čo je nové?

Zvýšený výkon až o 30%

- + Extrémne výkonné nástroje, pre vysoké rezné schopnosti a vynikajúcu životnosť

Kompaktny sortiment

- + Zjednodušená paleta produktov s riešeniami pre všetky bežné stavebné materiály

Inovatívne a užívateľsky komfortné

- + Úplne prispôbené súčasným požiadavkám trhu a dnešným výkonným strojom

Nový vzhľad

- + Predizajnované segmenty, jasné označenia a zaktualizované balenia

Najvyššia produktová bezpečnosť


- + Kompletný sortiment v súlade s OSA a normami EN13236

Upgrade segmentov pre vynikajúce výsledky



PREMIUM TGD® upgrady

Náš spoľahlivý sortiment v TGD® teraz prichádza s ešte lepšou reznou rýchlosťou. Vylepšený diamantový vzor umožňuje vyššiu účinnosť, zatiaľ čo dlhšie segmenty zaisťujú najlepší výkon.



Upgradovaný PREMIUM segment

Nové tvary konvenčných segmentov suchého rezania v tvare písmena U, nie sú len na upútanie, ale tiež prichádzajú so zvýšeným chladiacim účinkom. Zmenšená plocha segmentu navyše zaisťuje vyššiu rýchlosť rezania.

Sortiment pre mužov činu

Veľká časť sortimentu kotúčov suchého rezania TYROLIT PREMIUM bola podstatne prepracovaná s jasným zameraním na používateľa. Sortiment sa tak môže pochváliť riešeniami pre všetky druhy použitia.

Pre všetky použitia



DCU in TGD® Technology

Upgrade nášho najpredávanejšieho univerzálneho kotúča s ešte lepším výkonom.



DCU-FAST CUT

Urobí prácu rýchlejšie: Vysoko výkonná verzia našej univerzálnej klasiky.



DCU

Neustály spoločník pre tých, ktorí chcú riešiť rôzne úlohy pomocou jedného odolného kotúča.



DCE-SILENT in TGD® Technology

Hluk tlmený a univerzálne použitie: verzia SILENT pre všestranné použitie s elektrickými strojmi.

Hviezda na kameň



DCH in TGD® Technology

Tvrďý kameň: Disk TGD® na rezanie tvrdého kameňa zaručuje bezkonkurenčné výsledky.



DCH-FAST CUT

Rýchle rezanie pri malom prítlaku : Verzia rýchleho rezania nášho profesionálneho kotúča na kameň.



DCH

Špičkové hrany: Zaručuje čisté hrany bez zlomov.

Profi rezanie betónu



DCC

Prvá voľba pre rezanie akéhokoľvek druhu betónu.

Profi podlahové rezanie



DCA+C

Nekompromisné rezanie asfaltu a betónu.

APLIKAČNÉ ODPORUČENIA PRE PREMIUM DIAMANTOVÉ KOTÚČE NA SUCHO

						
Material		DCU TGD®	DCU-Rýchly rez	DCU	DCU-Tichý*	DCE-Tichý**
Univerzálny stavebný materiál		Betón	●	●	●	●
		Armovaný betón	●	○	○	○
		Lahčeny betón	●	●	●	●
		Prírodný kameň	○	○	○	○
		Tvrdý materiál	●	●	●	○
		Strešná krytina	○	●	○	○
		Tehly	●	●	●	●
		Murivo	●	●	●	●
Tvrdý kameň		Tvrdý mramor	●	○	●	●
		Betónové bloky	●	●	●	●
		Žula	○	●	○	○
		Kremeň	○	●	○	○
		Dlažbová kocka	●	○	○	○
Asfalt a Betón		Čerstvý betón	○	○	●	●
		Dlaždený chodník	●	○	●	●
		Sádra	●	●	●	●
		Asfalt	○	○	○	○
		Pieskovec	●	●	●	●
Mramor		Mramor	○			
Mekké Materiály		GFK				
		PVC				
		Uhlíkové vlákno				
		Kompozit				
		Laminát				
		Nepriestrelné sklo				
Obklad a Dlažba		Keramická dlažba				
		Jemná kamenina				
		Porcelán				
Priemyselná keramika		Žiaruvzdorný materiál	○			
		Kabrinová tehla	●	○	○	
Kov		Liatina				
		Oceľ		○		
		Čedš liatina				
		Legovaný liatina				

● = optimálne ○ = vhodný ○ = akceptovateľný " " = neodporúčajú sa
*pre mokré rezanie, elektrické rezanie **pre mokré rezanie elektrickými strojmi





Sortiment diamantových kotúčov Premium

NEW

★ ★ ★
PREMIUM

DCU diamantové rezné kotúče na sucho
premium univerzál v TGD® Technológii



Obrobiteľné materiály: Univerzálne stavebné materiály ako betón, prírodný kameň, nepálená tehla, pórobeton , atď.

	Tvar	TN Staré	TN Nové	Rozmer	Výška segmentu		
		C73W	704617	34468871	230x2.4x22.23	14	
			736088	34434257	300x2.6x20	14	
			22373	34462046	300x2.6x22.23	14	
			59580	34462047	300x2.6x25.4	14	
			736102	34435145	350x3.2x20	14	
			—	34462048	350x3.2x22.23	14	
			22377	34462049	350x3.2x25.4	14	
			59543	34435148*	400x3.2x20	14	
			59545	34462050*	400x3.2x25.4	14	

*Iba na rezanie za mokra.

NEW

★★★
PREMIUM

DCU diamantové kotúče na rezanie univerzálnych stavebných materiálov za sucha



Obrobiteľné materiály: Univerzálne stavebné materiály ako betón, prírodný kameň, nepálená tehla pórobeton, tvrdý kameň, abrazívne materiály, ocel, atď

Detail: Redukčná vložka 20–16 mm sa dodáva s priemerom kotúča 105 mm.

	Tvar	TN Staré	TN Nové	Rozmer	Výška segmentu	
	 C73W	464537	34430790	115x2.4x22.23	10	
		464539	34425401	125x2.4x22.23	10	
		464540	34430832	150x2.6x22.23	12	
		464543	34430833	180x2.6x22.23	12	
		464544	34434386	230x2.6x22.23	12	
		464545	34428610	300x2.6x20	12	
		464546	34431007	300x2.6x22.23	12	
		464549	34431008	300x2.6x25.4	12	
		464551	34430834	350x3.2x20	12	
		464552	34430835	350x3.2x22.23	12	
		464553	34430836	350x3.2x25.4	12	
		464555	34428721	400x3.2x20	12	
464556	34431009	400x3.2x25.4	12			

★★★
PREMIUM

DCU-Rýchly rez

diamantové kotúče na rezanie

univerzálnych stavebných materiálov za sucha

Obrobiteľné materiály: univerzálne stavebné materiály ako betón, nepálená tehla, murivo, tvrdý kameň, žula atď.

	Tvar	Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu	
		C6R	474743	115x2x22.23	10
			474746	125x2x22.23	10
			474751	150x2.4x22.23	9
			474752	180x2.4x22.23	9
			474753	230x2.4x22.23	9


★★★
PREMIUM

DCU-Tichý

diamantové kotúče na rezanie

univerzálnych stavebných materiálov za sucha

Obrobiteľné materiály: univerzálne stavebné materiály ako betón, nepálená tehla, murivo, tvrdý kameň, betónové tvárnice atď.

	Tvar	Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
	 C3	474771	230x2.6x22.23	9

NEW

★★★
PREMIUM

DCE-Tichý

diamantové kotúče na rezanie univerzálnych stavebných materiálov za sucha v TGD® Technológii

Obrobiteľné materiály: univerzálne stavebné materiály ako betón, nepálená tehla, murivo, betónové tvárnice atď.

Iba pre elektrické rezacie stroje.

	Tvar	Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu	
		C73GW	34461143	350x3.2x20	14
			34461144	400x3.2x20	14



DCC diamantové kotúče na rezanie železobetónu za sucha



Obrobiteľné materiály: betón, armovaný betón, betónové výrobky, tvrdé materiály atď.

	Tvar	Staré TN	Nové TN	Rozmer	Výška segmentu		
		C73W	465488	34468730	115x2.4x22.23	10	
		465489	34468731	125x2.4x22.23	10		
		465490	34468732	150x2.6x22.23	12		
		465491	34468733	180x2.6x22.23	12		
		465492	34468734	230x2.6x22.23	12		
		465493	34468735	300x2.6x20	12		
		465494	34468736	300x2.6x22.23	12		
		465495	34468737	300x2.6x25.4	12		
		465496	34468738	350x3.2x20	12		
		465498	34468739	350x3.2x22.23	12		
		465499	34468740	350x3.2x25.4	12		
		465501	34468751	400x3.2x20	12		
		—	34468752	400x3.2x25.4	12		



DCC-Rýchly rez diamantové kotúče na rezanie betónu drážkovacími píľami



Obrobiteľné materiály: Betón, nepálená tehla, pórobetón.
Podrobnosti: Nástroj na frézovanie drážok v betóne a murive.

Na použitie so všetkými bežnými drážkovacími píľami

	Tvar	Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
	 C3R	598008	125x2x22.23	7
		598010	140x2.4x22.23	9
		598011	150x2.4x22.23	9

NEW

★★★
PREMIUM

DCH diamantové kotúče na rezanie tvrdého kameňa za sucha v TGD® Technológii



Obrobiteľné materiály: Betónové tvárnice, žula, rula, porfýr, dlažba atď.

	Tvar		Staré TN	Nové TN	Rozmer	Výška segmentu	
		C73W	707365	34468872	230x2.4x22.23	14	
			736095	34435150	300x2.6x20	14	
			43485	34462092	300x2.6x25.4	14	
			736105	34435151	350x3.2x20	14	
			43490	34462093	350x3.2x25.4	14	
			—	34435152	400x3.2x20	14	
			—	34462094	400x3.2x25.4	14	

NEW

★★★
PREMIUM

DCH diamantové kotúče na rezanie tvrdého kameňa za sucha



Obrobiteľné materiály: Žula, rula, porfýr, dlažba, tvrdý vápenec atď.

	Tvar		Staré TN	Nové TN	Rozmer	Výška segmentu
		C73W	—	34475858	115x2.4x22.23	10
			464698	34475856	125x2.4x22.23	10

★★★
PREMIUM

DCH-Rýchly rez diamantové kotúče na rezanie tvrdého kameňa za sucha



Obrobiteľné materiály: Žula, rula, porfýr, dlažba, tvrdý vápenec atď.

	Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
		C3	475790	115x1.2x22.23	7
			475793	125x1.2x22.23	7
		C3W	475797	180x1.9x22.23	9
			475800	230x1.9x22.23	9



DCAB Diamantový kotúč
na vyškrabávanie škár



Obrobiteľné materiály: Abrazívny materiál
Podrobnosti: nástroj na frézovanie a obnovu maltových škár.

	Tvar	Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
 	FRSU	563873	115x7.2x22.23	7
		535829	125x7.2x22.23	7



DCM diamantové kotúče na
rezanie mramoru za sucha



Obrobiteľné materiály: Mramor, sklolaminát vystužený plastom, PVC,
Karbonové vlákno, kompozity, sklolaminát, nepriestrelné sklo atď.

	Tvar	Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
 	UC3	315968	115x2.5x22.23	2
		315967	125x2.5x22.23	2
		547611	150x3x22.23	2
		315966	180x3x22.23	2
		315965	230x3x22.23	2
		490961	350x3x20	2.5
		490962	350x3x25.4	2.5



DCT diamantové kotúče na rezanie
obkladu a keramiky za sucha



Obrobiteľné materiály: Keramické dlaždice, jemné kameniny, porcelán, gress
Podrobnosti: Redukčná vložka 20–16 mm sa dodáva s priemerom kotúča 105 mm.

	Tvar	Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
 	1A1R	639558	105x1x20	10
		639559	115x1.2x22.23	10
		639560	125x1.2x22.23	10
		639634	180x1.4x22.23	10
		676791	200x1.6x22.23	10
		639635	230x1.6x22.23	10

Príslušenstvo pre diamantové kotúčena suché rezanie

Zabrusovacia doska na dlaždice



	Typové číslo		Rozmer
	SP6	662791	55x25x320



DCA+C diamantové kotúče na rezanie asfaltu a betónu za sucha



Obrobiteľné materiály: asfalt, čerstvý betón s kamenivom z mäkkého až tvrdého materiálu a malým množstvom vytvrdeného betónu. Detail: Ochranné segmenty proti podrezavaciemu efektu pre kotúče s priemerom 300 a viac.

	Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu	
		C73W	34470453	115x2.4x22.23	10	
			34470454	125x2.4x22.23	10	
			34470455	150x2.6x22.23	12	
			34470456	180x2.6x22.23	12	
			34470457	230x2.6x22.23	12	
		C73SW	34472010	300x2.6x20	10	
			34472041	300x2.6x22.23	10	
			34472044	300x2.6x25.4	10	
			34472046	350x3.2x20	10	
			34472061	350x3.2x22.23	10	
			34472008	350x3.2x25.4	10	
			34474151	400x3.2x25.4	10	



Kotúč na Strešnú Krytinu pre všetky bežné strešné materiály



	Tvar	Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
		C6R 103283	230x2.4x22.23	9



FOCUR SA Diamantové kotúče
na sivú a sféroidnú liatinu




Diamantové kotúče FOCUR SA od spoločnosti Tyrolit sú optimálnym nástrojom na opracovanie šedej a sféroidnej liatiny. Tieto výrobky kombinujú dlhú životnosť s maximálnou hospodárnosťou.

Rezacie kotúče FOCUR SA sa dodávajú v priemere od 115 do 230 mm.

	Tvar		Typové číslo	Rozmer	Špecifikácia
		UC3	34213575	115x2.8x22.23	DC CI
			34192268	125x3x22.23	DC CI
			102811	180x3x22.23	DC CI
			102813	230x3x22.23	DC CI



FOCUR SA Diamantové kotúče pre sivú
a sféroidnú liatinu pre pomaly rotujúce stroje



Diamantové rezné kotúče FOCUR SA od spoločnosti TYROLIT sú optimálnym nástrojom na opracovanie šedej a sféroidnej liatiny. Tieto výrobky kombinujú dlhú životnosť s maximálnou hospodárnosťou.

Rezacie kotúče FOCUR SA sú špeciálne navrhnuté pre pomaly rotujúce stroje a sú k dispozícii iba v priemere 350 mm.

	Tvar		Typové číslo	Rozmer	Špecifikácia
		UC3	34367418	350x4.1x20	3 DC CI



DCCI Kombinovaný rezací a
skosovací kotúč pre plastové rúrky



	Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
		UC3	34228075	125x3x22.23	3

Sortiment na rezanie za sucha Standart a Basic



DCU diamantové kotúče na rezanie univerzálnych stavebných materiálov za sucha



Obrobiteľné materiály: Univerzálne stavebné materiály, ako je betón, nepálená tehla, prírodný kameň, oceľ atď.

Shape		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
 	C3	467443	115x2x22.23	7
		467444	125x2x22.23	7
		467445	150x2.6x22.23	9
		467446	180x2.6x22.23	9
		467448	230x2.6x22.23	9
		464853	300x2.6x20	10
		464854	300x2.6x22.23	10
		464855	300x2.6x25.4	10
		464858	350x3x20	10
		464859	350x3x25.4	10
		465667	400x3.2x20	10

DCU-Rýchly rez

 	C3R	467414	115x2x22.23	7
		467416	125x2x22.23	7
		467428	150x2.4x22.23	9
		467430	180x2.4x22.23	9
		467431	230x2.4x22.23	9
		467433	300x3x20	10
		467434	300x3x22.23	10
		467435	300x3x25.4	10
		467436	350x3x20	10
		467439	350x3x25.4	10



DCU diamantové kotúče na rezanie univerzálnych stavebných materiálov za sucha



Obrobiteľné materiály: Univerzálne stavebné materiály, ako je betón, nepálená tehla, prírodný kameň atď.

Detail: Redukčná vložka 20–16 mm sa dodáva s priemerom kotúča 105 mm.

Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
 	C3	466082	105x2x20	7
		466083	115x2x22.23	7
		466084	125x2x22.23	7
		466086	150x2.6x22.23	9
		466087	180x2.6x22.23	9
		466090	230x2.6x22.23	9

	Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu	
		C3	466093	300x2.6x20	10	
			466094	300x2.6x22.23	10	
			466095	300x2.6x25.4	10	
			466096	350x3x20	10	
			466098	350x3x22.23	10	
			466099	350x3x25.4	10	
			529399	400x3.2x25.4	10	
			529401	450x3.2x25.4	10	

DCU-Rýchly rez

		C3R	467266	105x2x20	7	
			467267	115x2x22.23	7	
			467268	125x2x22.23	7	
		C3R	467271	150x2.4x22.23	9	
			467273	180x2.4x22.23	9	
			467276	230x2.4x22.23	9	
			467280	300x3x20	10	
			467281	300x3x22.23	10	
			467282	300x3x25.4	10	
			467285	350x3x20	10	
			467288	350x3x22.23	10	
			467289	350x3x25.4	10	



DCC diamantové kotúče na rezanie
betónových materiálov za sucha



Obrobiteľné materiály: Betón, železobetón, betónové
výrobky, tvrdé materiály atď.

	Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu	
		C3	474774	115x2x22.23	7	
			474775	125x2x22.23	7	
			536789	130x2.2x22.23	7	
			474777	150x2.6x22.23	9	
			474778	180x2.6x22.23	9	
			474780	230x2.6x22.23	9	
			465503	300x2.6x20	10	
			465505	300x2.6x22.23	10	
			465507	300x2.6x25.4	10	
			465509	350x3x20	10	
			465662	350x3x22.23	10	
			465512	350x3x25.4	10	
			485041	400x3.2x20	10	



DCC-LL(dlhá životnosť) diamantové kotúče na rezanie betónových materiálov za sucha



Obrobiteľné materiály: Betón, železobetón, betónové výrobky, tvrdé materiály atď.

Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu	
		C3W	484994	300x2.6x20	10
			484996	300x2.6x22.23	10
			484999	300x2.6x25.4	10
			485001	350x3x20	10
			485003	350x3x22.23	10
			485004	400x3.2x20	10



DCH diamantové kotúče na rezanie tvrdého kameňa za sucha



Obrobiteľné materiály: Žula, porfýr, dlažba, tvrdý vápenec atď.

Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu	
		C3	467386	115x2x22.23	7
			467387	125x2x22.23	7
			467388	180x2.6x22.23	9
			467389	230x2.6x22.23	9
			467391	300x2.6x20	10
			467392	300x2.6x22.23	10
			467394	300x2.6x25.4	10
			467395	350x3x20	10
			467396	350x3x22.23	10
			467400	350x3x25.4	10



DCAB diamantové kotúče na rezanie abrazívneho materiálu za sucha



Obrobiteľné materiály: Abrazívny betón, pórobetón, podlahová dlažba, omietka, pemza atď.

	Tvar	Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu	
		C3W	465672	115x2.2x22.23	9
			465674	125x2.2x22.23	9
			465677	150x2.2x22.23	10
			465686	230x2.4x22.23	10



DCT diamantové kotúče na
rezanie obkladu a keramiky za sucha



Obrobiteľné materiály: Keramické dlaždice.

	Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
		1A1R	475975	100x1.6x22.23	7
			475978	115x1.6x22.23	7
			475980	125x1.6x22.23	7
			475983	180x2x22.23	9
			475986	230x2x22.23	9



DCA diamantové kotúče na
rezanie asfaltu za sucha



Obrobiteľné materiály: Asfalt, pieskovec, mimoriadne abrazívne materiály. Detail: Ochranné segmenty proti podrezovému efektu.

	Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
		C1SW	465519	300x2.8x20	10
			465520	350x3x20	10
			465522	350x3x25.4	10
			465525	400x3.2x25.4	10
			465526	450x3.6x25.4	10



DCA diamantové kotúče na
rezanie asfaltu za sucha



Obrobiteľné materiály:Asfalt, pieskovec, veľmi abrazívne materiály.

	Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
		C1SW	465649	300x2.8x20	10
			465656	300x2.8x22.23	10
			465650	300x2.8x25.4	10
			465651	350x3x20	10
			465652	350x3x25.4	10
			529402	400x3.2x25.4	10
			529403	450x3.6x25.4	10



DCA+C 2v1 diamantové kotúče na rezanie asfaltu a betónu za sucha



Obrobiteľné materiály: Asfalt, čerstvý betón s kamenivom z mäkkého až tvrdého materiálu a malým množstvom vytvrdeného betónu. Detail: Ochranné segmenty proti podrezovému efektu.

Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
 	C1SW	34168634	300x2.8x20	10
		34237091	300x2.8x25.4/20	10
		34168635	350x3x20	10
		34237092	350x3x25.4/20	10




DCA+C 2v1 diamantové kotúče na rezanie asfaltu a betónu za sucha



Obrobiteľné materiály: Asfalt, čerstvý betón s kamenivom z mäkkého až tvrdého materiálu a malým množstvom vytvrdeného betónu. Detail: Ochranné segmenty proti podrezovému efektu.

Tvar		Typové číslo	Rozmer	Výška segmentu
 	C1SW	736309	300x2.8x20	10
		736311	300x2.8x25.4	10
		736313	350x3x20	10
		80653	350x3x25.4	10

Zabrusovacia platňa
Príslušenstvo k diamantovým kotúčom

		Typové číslo	Rozmer
	SP1	497322	55x25x320
		484627	160x30x320
		484672	320x55x320

TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GMBH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Naše dcérske spoločnosti na celom svete nájdete na
našej webovej stránke, na adrese: **www.tyrolit.com**



Find us on social media
TYROLITgroup